

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
Зона рекреационного назначения (Р)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Волгоградская область, р-н Ольховский, с Зензеватка
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	383 190 м ² ± 1 083 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Территориальная зона Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в территориальной зоне: Основной вид разрешенного использования: Парки культуры и отдыха. Основной вид разрешенного использования: Общественное питание. Основной вид разрешенного использования: Развлекательные мероприятия. Основной вид разрешенного использования: Отдых (рекреация). Основной вид разрешенного использования: Коммунальное обслуживание. Основной вид разрешенного использования: Магазины. Основной вид разрешенного использования: Земельные участки (территории) общего пользования. Условно разрешенный вид разрешенного использования: Религиозное использование.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-34 зона 1			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Зона 1(1)					
12	606 501,14	1 408 092,17	Аналитический метод	0,50	—
13	606 546,06	1 408 156,08		0,50	
14	606 539,99	1 408 171,99		0,50	
15	606 528,28	1 408 195,70		0,50	
16	606 511,58	1 408 229,49		0,50	
17	606 501,84	1 408 240,41		0,50	
18	606 494,41	1 408 249,35		0,50	
19	606 467,75	1 408 281,43		0,50	
20	606 423,61	1 408 334,53		0,50	
21	606 389,04	1 408 376,13		0,50	
22	606 377,14	1 408 397,94		0,50	
23	606 367,31	1 408 415,94		0,50	
24	606 355,96	1 408 441,39		0,50	
25	606 348,28	1 408 458,63		0,50	
26	606 334,79	1 408 482,19		0,50	
27	606 320,01	1 408 498,95		0,50	
28	606 303,91	1 408 512,84		0,50	
29	606 293,16	1 408 522,12		0,50	
30	606 285,16	1 408 526,46		0,50	
31	606 280,00	1 408 528,40		0,50	
32	606 274,22	1 408 529,89		0,50	
33	606 262,84	1 408 533,50		0,50	
34	606 250,74	1 408 536,12		0,50	
35	606 246,65	1 408 537,01		0,50	
36	606 234,48	1 408 538,11		0,50	
37	606 224,45	1 408 538,11		0,50	
38	606 211,26	1 408 538,11		0,50	
39	606 200,76	1 408 538,11		0,50	
40	606 191,41	1 408 544,78		0,50	
41	606 181,84	1 408 551,61		0,50	
42	606 172,17	1 408 551,61		0,50	
43	606 155,94	1 408 544,60		0,50	
44	606 142,89	1 408 536,66		0,50	
45	606 135,12	1 408 534,55		0,50	
46	606 131,06	1 408 534,55		0,50	
47	606 123,65	1 408 536,49		0,50	
48	606 119,95	1 408 536,49		0,50	
49	606 111,13	1 408 539,49		0,50	
50	606 104,95	1 408 537,72		0,50	
51	606 095,60	1 408 535,05		0,50	
52	606 083,14	1 408 531,49		0,50	
53	606 076,55	1 408 534,02		0,50	
54	606 068,43	1 408 534,02		0,50	
55	606 056,79	1 408 534,02		0,50	
56	606 049,20	1 408 534,02		0,50	
57	606 036,49	1 408 534,02		0,50	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
58	606 020,79	1 408 527,14	Аналитический метод	0,50	—
59	606 009,04	1 408 521,99		0,50	
60	605 995,29	1 408 515,96		0,50	
61	605 986,94	1 408 512,30		0,50	
62	605 977,28	1 408 508,07		0,50	
63	605 965,97	1 408 503,11		0,50	
64	605 950,92	1 408 498,73		0,50	
65	605 938,71	1 408 495,17		0,50	
66	605 927,99	1 408 495,17		0,50	
67	605 923,58	1 408 495,17		0,50	
68	605 913,34	1 408 492,73		0,50	
69	605 897,99	1 408 484,62		0,50	
70	605 887,83	1 408 479,24		0,50	
71	605 876,14	1 408 489,63		0,50	
72	605 819,47	1 408 412,51		0,50	
73	605 853,67	1 408 356,48		0,50	
74	605 871,09	1 408 327,15		0,50	
75	605 888,30	1 408 310,17		0,50	
76	605 911,01	1 408 298,70		0,50	
77	605 933,07	1 408 296,05		0,50	
78	605 944,98	1 408 290,32		0,50	
79	605 960,42	1 408 274,88		0,50	
80	605 976,29	1 408 259,00		0,50	
81	605 997,47	1 408 222,39		0,50	
82	606 016,23	1 408 202,33		0,50	
83	606 025,52	1 408 192,39		0,50	
84	606 029,46	1 408 174,54		0,50	
85	606 029,46	1 408 155,79		0,50	
86	606 029,46	1 408 135,06		0,50	
87	606 029,46	1 408 114,99		0,50	
88	606 029,46	1 408 103,96		0,50	
89	606 025,71	1 408 092,71		0,50	
90	606 021,02	1 408 078,62		0,50	
91	606 018,66	1 408 063,60		0,50	
92	606 015,91	1 408 046,10		0,50	
93	606 009,39	1 408 029,86		0,50	
94	606 001,39	1 408 009,90		0,50	
95	605 998,37	1 407 995,68		0,50	
96	605 989,10	1 407 976,93		0,50	
97	605 980,02	1 407 958,54		0,50	
98	605 970,58	1 407 944,51		0,50	
99	605 954,92	1 407 915,62		0,50	
100	605 940,69	1 407 899,72		0,50	
101	605 923,17	1 407 890,59		0,50	
102	605 895,21	1 407 883,87		0,50	
103	605 867,29	1 407 883,87		0,50	
104	605 845,24	1 407 893,18		0,50	
105	605 817,82	1 407 904,74		0,50	
106	605 791,83	1 407 926,60		0,50	
107	605 769,08	1 407 954,52		0,50	
108	605 760,47	1 407 978,29		0,50	
109	605 751,41	1 408 003,29		0,50	
110	605 736,69	1 408 018,61		0,50	
111	605 712,57	1 408 033,43		0,50	
112	605 636,93	1 408 077,59		0,50	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
113	605 602,93	1 407 981,17	Аналитический метод	0,50	—
114	605 691,40	1 407 942,88		0,50	
115	605 715,95	1 407 913,58		0,50	
116	605 735,86	1 407 889,83		0,50	
117	605 758,13	1 407 868,14		0,50	
118	605 773,12	1 407 857,73		0,50	
119	605 792,71	1 407 848,73		0,50	
120	605 816,88	1 407 840,44		0,50	
121	605 839,37	1 407 832,73		0,50	
122	605 858,70	1 407 830,91		0,50	
123	605 876,69	1 407 830,91		0,50	
124	605 907,60	1 407 838,64		0,50	
125	605 923,79	1 407 842,68		0,50	
126	605 945,88	1 407 851,34		0,50	
127	605 961,23	1 407 864,22		0,50	
128	605 971,11	1 407 874,98		0,50	
129	605 977,72	1 407 882,18		0,50	
130	605 989,46	1 407 900,04		0,50	
131	605 998,39	1 407 913,62		0,50	
132	606 003,93	1 407 933,56		0,50	
133	606 018,93	1 407 966,02		0,50	
134	606 030,00	1 407 989,98		0,50	
135	606 037,31	1 408 005,83		0,50	
136	606 043,84	1 408 019,95		0,50	
137	606 049,77	1 408 032,79		0,50	
138	606 052,10	1 408 046,12		0,50	
139	606 057,02	1 408 058,23		0,50	
140	606 063,07	1 408 073,11		0,50	
141	606 063,07	1 408 082,47		0,50	
142	606 065,33	1 408 095,70		0,50	
143	606 065,33	1 408 104,70		0,50	
144	606 065,33	1 408 115,46		0,50	
145	606 065,33	1 408 126,23		0,50	
146	606 062,42	1 408 150,69		0,50	
147	606 057,48	1 408 169,74		0,50	
148	606 051,70	1 408 184,00		0,50	
149	606 048,87	1 408 198,25		0,50	
150	606 050,42	1 408 206,86		0,50	
151	606 054,86	1 408 231,45		0,50	
152	606 060,81	1 408 252,40		0,50	
153	606 064,34	1 408 267,84		0,50	
154	606 066,11	1 408 279,75		0,50	
155	606 081,24	1 408 310,19		0,50	
156	606 096,02	1 408 338,86		0,50	
157	606 112,42	1 408 372,38		0,50	
158	606 132,90	1 408 409,97		0,50	
159	606 144,00	1 408 428,10		0,50	
160	606 162,27	1 408 436,71		0,50	
161	606 189,14	1 408 443,95		0,50	
162	606 208,10	1 408 448,43		0,50	
163	606 230,50	1 408 451,87		0,50	
164	606 268,16	1 408 444,81		0,50	
165	606 295,11	1 408 418,07		0,50	
166	606 315,44	1 408 384,98		0,50	
167	606 334,29	1 408 354,32		0,50	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
168	606 350,34	1 408 337,32	Аналитический метод	0,50	—
169	606 363,47	1 408 315,44		0,50	
170	606 367,95	1 408 299,55		0,50	
171	606 367,95	1 408 275,92		0,50	
172	606 379,20	1 408 254,16		0,50	
173	606 390,98	1 408 231,39		0,50	
174	606 390,98	1 408 210,61		0,50	
175	606 383,33	1 408 195,44		0,50	
176	606 374,56	1 408 178,04		0,50	
177	606 366,41	1 408 161,86		0,50	
178	606 356,81	1 408 142,82		0,50	
179	606 356,81	1 408 133,97		0,50	
180	606 369,38	1 408 118,41		0,50	
181	606 385,70	1 408 105,84		0,50	
182	606 394,76	1 408 098,86		0,50	
183	606 394,76	1 408 088,20		0,50	
184	606 406,43	1 408 079,38		0,50	
185	606 415,69	1 408 086,87		0,50	
186	606 423,19	1 408 101,21		0,50	
187	606 423,19	1 408 113,12		0,50	
188	606 419,66	1 408 127,90		0,50	
189	606 419,66	1 408 133,85		0,50	
190	606 431,13	1 408 146,20		0,50	
191	606 441,81	1 408 157,71		0,50	
192	606 439,86	1 408 166,07		0,50	
193	606 450,84	1 408 177,34		0,50	
194	606 456,12	1 408 179,44		0,50	
195	606 459,08	1 408 176,11		0,50	
196	606 460,96	1 408 170,48		0,50	
197	606 460,96	1 408 167,30		0,50	
198	606 458,07	1 408 162,96		0,50	
199	606 454,34	1 408 158,98		0,50	
200	606 454,34	1 408 154,36		0,50	
201	606 454,34	1 408 151,18		0,50	
202	606 455,33	1 408 145,83		0,50	
203	606 460,67	1 408 138,62		0,50	
204	606 460,67	1 408 130,90		0,50	
205	606 455,16	1 408 123,18		0,50	
206	606 460,67	1 408 114,36		0,50	
207	606 466,31	1 408 105,34		0,50	
208	606 472,17	1 408 095,97		0,50	
209	606 478,50	1 408 085,84		0,50	
210	606 483,61	1 408 077,66		0,50	
211	606 483,61	1 408 071,63		0,50	
12	606 501,14	1 408 092,17		0,50	
Зона 1(2)					
212	604 009,65	1 408 232,38	Аналитический метод	0,50	—
213	603 985,70	1 408 169,19		0,50	
214	604 058,29	1 408 176,04		0,50	
215	604 105,03	1 408 181,36		0,50	
216	604 158,47	1 408 190,42		0,50	
217	604 202,08	1 408 216,51		0,50	
218	604 231,01	1 408 253,89		0,50	
219	604 248,18	1 408 269,16		0,50	
220	604 268,70	1 408 288,72		0,50	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
221	604 312,60	1 408 293,49	Аналитический метод	0,50	—
222	604 361,73	1 408 270,65		0,50	
223	604 398,68	1 408 253,48		0,50	
224	604 444,78	1 408 226,69		0,50	
225	604 483,66	1 408 204,09		0,50	
226	604 500,17	1 408 194,50		0,50	
227	604 514,57	1 408 186,13		0,50	
228	604 558,35	1 408 178,01		0,50	
229	604 589,37	1 408 178,01		0,50	
230	604 636,13	1 408 189,47		0,50	
231	604 672,87	1 408 189,47		0,50	
232	604 695,15	1 408 189,15		0,50	
233	604 706,10	1 408 176,43		0,50	
234	604 711,48	1 408 159,32		0,50	
235	604 722,75	1 408 137,76		0,50	
236	604 739,96	1 408 116,67		0,50	
237	604 764,30	1 408 095,20		0,50	
238	604 808,08	1 408 076,14		0,50	
239	604 843,17	1 408 074,50		0,50	
240	604 882,45	1 408 084,47		0,50	
241	604 918,48	1 408 107,92		0,50	
242	604 942,08	1 408 125,81		0,50	
243	604 963,83	1 408 142,91		0,50	
244	604 993,45	1 408 146,14		0,50	
245	605 012,39	1 408 147,36		0,50	
246	605 037,33	1 408 145,78		0,50	
247	605 061,66	1 408 144,54		0,50	
248	605 092,20	1 408 142,91		0,50	
249	605 110,69	1 408 125,26		0,50	
250	605 152,68	1 408 106,66		0,50	
251	605 230,82	1 408 092,55		0,50	
252	605 274,72	1 408 092,55		0,50	
253	605 320,53	1 408 092,55		0,50	
254	605 361,09	1 408 092,55		0,50	
255	605 424,88	1 408 085,97		0,50	
256	605 415,33	1 408 053,14		0,50	
257	605 464,58	1 408 038,64		0,50	
258	605 506,07	1 408 026,89		0,50	
259	605 523,02	1 408 026,03		0,50	
260	605 527,24	1 408 042,16		0,50	
261	605 536,13	1 408 076,08		0,50	
262	605 554,19	1 408 147,52		0,50	
263	605 548,22	1 408 151,31		0,50	
264	605 523,60	1 408 162,65		0,50	
265	605 489,98	1 408 171,64		0,50	
266	605 432,13	1 408 179,26		0,50	
267	605 395,89	1 408 183,77		0,50	
268	605 364,34	1 408 187,25		0,50	
269	605 334,04	1 408 190,38		0,50	
270	605 309,03	1 408 193,89		0,50	
271	605 285,77	1 408 196,44		0,50	
272	605 266,81	1 408 199,37		0,50	
273	605 251,56	1 408 200,74		0,50	
274	605 226,09	1 408 203,68		0,50	
275	605 196,47	1 408 207,65		0,50	


Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
276	605 164,12	1 408 211,31	Аналитический метод	0,50	—
277	605 135,78	1 408 215,46		0,50	
278	605 105,49	1 408 217,66		0,50	
279	605 075,19	1 408 222,06		0,50	
280	605 058,94	1 408 224,40		0,50	
281	605 042,80	1 408 225,40		0,50	
282	605 027,67	1 408 227,02		0,50	
283	604 994,39	1 408 232,78		0,50	
284	604 970,42	1 408 237,25		0,50	
285	604 947,49	1 408 220,55		0,50	
286	604 919,70	1 408 201,62		0,50	
287	604 890,38	1 408 180,85		0,50	
288	604 876,03	1 408 164,06		0,50	
289	604 864,20	1 408 147,33		0,50	
290	604 851,95	1 408 141,07		0,50	
291	604 838,66	1 408 143,03		0,50	
292	604 824,74	1 408 152,43		0,50	
293	604 798,43	1 408 176,72		0,50	
294	604 776,49	1 408 196,98		0,50	
295	604 761,27	1 408 220,66		0,50	
296	604 738,21	1 408 243,74		0,50	
297	604 724,96	1 408 262,74		0,50	
298	604 700,14	1 408 289,08		0,50	
299	604 669,99	1 408 299,01		0,50	
300	604 624,56	1 408 302,06		0,50	
301	604 590,58	1 408 317,33		0,50	
302	604 574,53	1 408 321,69		0,50	
303	604 577,58	1 408 344,60		0,50	
304	604 567,60	1 408 352,76		0,50	
305	604 509,63	1 408 374,37		0,50	
306	604 421,52	1 408 359,52		0,50	
307	604 389,08	1 408 359,52		0,50	
308	604 353,83	1 408 350,28		0,50	
309	604 317,85	1 408 354,41		0,50	
310	604 281,27	1 408 355,50		0,50	
311	604 261,72	1 408 354,88		0,50	
312	604 226,70	1 408 346,01		0,50	
313	604 199,22	1 408 312,16		0,50	
314	604 168,24	1 408 273,61		0,50	
315	604 149,83	1 408 260,90		0,50	
316	604 131,73	1 408 254,88		0,50	
317	604 110,03	1 408 247,46		0,50	
318	604 089,51	1 408 244,52		0,50	
319	604 077,09	1 408 243,88		0,50	
320	604 063,64	1 408 242,61		0,50	
321	604 040,12	1 408 239,83		0,50	
212	604 009,65	1 408 232,38		0,50	
Зона 1(3)					
1	605 529,46	1 407 206,07	Аналитический метод	0,50	—
2	605 546,69	1 407 170,94		0,50	
3	605 564,39	1 407 150,68		0,50	
4	605 636,05	1 407 068,70		0,50	
5	605 659,72	1 407 027,22		0,50	
6	605 668,62	1 406 999,65		0,50	
7	605 658,25	1 406 963,99		0,50	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
8	605 713,68	1 406 962,45	Аналитический метод	0,50	—
9	605 728,37	1 406 982,58		0,50	
10	605 990,52	1 407 300,83		0,50	
11	605 793,66	1 407 256,81		0,50	
1	605 529,46	1 407 206,07		0,50	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Карта градостроительного зонирования
Зензевадского сельского поселения применительно к населенным пунктам



-  "Ж" Жилая зона
-  "Од" Общеделовая зона
-  "Сх" Зона сельскохозяйственного использования
-  "Р" Рекриационная зона
-  "П" Производственная зона
-  "Сп" Зона специального назначения
-  Граница населенного пункта

КАРТА (ПЛАН)

Зона рекреационного назначения (Р)

(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства



Масштаб 1:15 000

Подпись _____ Дата « _____ » _____ 20 ____ г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства