



Как обезопасить посевы от паутинного клеща Уважаемые сельхозтоваропроизводители!



В третье декаде июля устанавливается жаркая сухая погода, которая является наиболее благоприятным условием для быстрого размножения паутинного клеща. Паутинный клещ – это сосущий вредитель, который может повреждать более 100 видов растений. Самки летом желтоватого или зеленовато-желтого цвета, к осени они приобретают красноватую или оранжево-желтую окраску с черными пятнами. Питаются взрослые клещи, личинки и нимфы на листьях, высасывая содержимое клеток. При этом на поврежденных листьях вначале появляются мелкие светлые пятнышки, затем весь лист (при сильном повреждении) становится тускло – серым, иногда мраморным, на нем образуются некрозы, становится хорошо заметной паутина, выделяемая паутинными клещами, после чего он засыхает. При высокой численности клещей может погибнуть все

растение. За вегетационный период вредитель даёт 10 – 12 поколений.

Рекомендуем проводить постоянный мониторинг посевов, после уборочное уничтожение растительных остатков и глубокую зяблевую вспашку.

Обработки проводить согласно Реестру пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности. Не забудьте предупредить о предстоящих обработках владельцев пасек!

При проведении химических обработок для достижения наибольшего эффекта необходимо начинать обработку при первом появлении очагов клещей, обрабатывая очаги и 5-6 метровую полосу вокруг. На орошаемых участках обработку рекомендуется производить вслед за поливом.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области оказывает консультационные услуги сельхозтоваропроизводителям в области защиты растений. По всем интересующим вопросам обращаться в районные отделы филиала или в областной отдел защиты растений по тел. 8 (8442) 97-77-21 доб. 702 / 8-995-428-20-29.